




Skyview Integral Air

PRESENTACIÓN





La nueva
generación
del sistema
Epta
Integral



Skyview
Integral Air

PRODUCT OVERVIEW



La condensación por aire es una alternativa integrada y completa respecto a las soluciones tradicionales centralizadas/remotas para los supermercados. Todos los componentes, como el compresor y las partes eléctricas están instalados en la base.

Ventajas principales de la condensación por aire respecto a las actuales soluciones remotas:

Respeto por el medio ambiente / Conformidad a las normas F-Gas

Menores costes de instalación y mantenimiento

Menos trabajo de conexión de tuberías

80% de reducción de carga total de gas respecto a una tienda completa

Reducción total de escapes gracias al "circuito sellado en fábrica"


Instalación más rápida del elemento en la tienda

Menos costes operativos de la tienda

Menor carga de refrigerante

Sustitución fácil de los componentes

Integración fácil de la recuperación de calor en los puntos de venta




SkyView Integral Air es una mural vertical completamente inte-grada .

Epta Integral está alimentado por un compresor que utiliza refrigerante R-290 (propano) de bajo GWP conforme con las normas de reducción de gases fluorados.

Esta nueva versión está diseñada para lograr altos niveles de eficiencia, consumo de energía y rendimiento así como para facilitar la instalación.

Epta Integral ofrece una gama flexible y mobiliario con una modularidad mejorada, adaptados para todo tipo de tienda, tanto grande como pequeña.



Skyview Integral Air

PRODUCT OVERVIEW

SkyView Integral Air tiene un diseño nuevo y único disponible con dos aspectos estéticos diferentes:

Nueva Estética


El primero de la clase « Advance » :

- Puertas sin marco
- Tirador antibacteriana
- Iluminación Advance
- Estética personalizable



Lo necesario y nada más « Value » :

- Mismas prestaciones
- Mismo volumen de carga
- Puertas Value
- Iluminación Value



Overview | Panorámica general

Características principales:


Refrigerante ecológico natural R290

Condensador de alta eficiencia

Controlador de comunicación inteligente

Toda la parte técnica está en la parte inferior

Epta Integral utiliza un controlador digital de comunicación inteligente dedicado para unidades autónomas con compresores fijos.



Skyview Integral Air

PRODUCT OVERVIEW



	Clase	Emsamblable	Longitud		Base		
			125	188	P5	P6	P8
GranVista Air Integral	3M1, 3M2	SI	●	●	●	●	NO

Overview

Panorámica general

SkyView Air
Integral
está disponible
en:

1 Altura
H20 (2170 mm)

2 Profundidades
• Efficia +7.5cm (E)
• Modular +7.5cm (M)

4 Longitudes
• 125
• 188
• 250
• 375

1 Cabecera cerrada
MT
196 (M)

Prestaciones
• 3M1
• 3M2


Iluminación LED
• Cornisa
• montantes

Controlador
• R290

Controlador
• Dixell

Colocación de porta
precios
• Estantes
• cuba

Tipo de porta
precios
• Riel universal
• Papel (40mm)



Skyview Integral Air



PRODUCT OVERVIEW



Overview | Panorámica general



Dos profundidades de cuba según las necesidades de cada tienda



EFFICIA (825 mm)

La solución ideal para tiendas pequeñas y minimarkets


Ocupación reducida

Más espacio en los pasillos

MODULAR (975 mm)

El best seller de Costan

Solución adecuada para todo tipo de tienda



Skyview Integral Air

PRODUCT OVERVIEW



Overview | Panorámica general


Refrigerante Natural R-290

Desde hace tiempo Epta ha desarrollado una línea completa de unidades autónomas compatibles y optimizadas para R-290

En cuanto al cumplimiento de la normativa, el gas R-290 es muy eficaz. Su potencial de calentamiento global (GWP = 3) está muy por debajo del umbral por la F-GAS de 150 GWP, lo que lo coloca en la clase élite de los refrigerantes desde el punto de vista de un menor impacto ambiental, que lo distingue como una solución técnica esencial para las perspectivas a largo plazo.

El R-290 tiene un gran potencial en la refrigeración comercial debido a sus características ecológicas, sumamente eficientes y eficaces.

Con una pequeña carga de 150 gramos para cada circuito de refrigeración, el R-290 es una alternativa segura, viable y natural a los HFC que funciona bien en aplicaciones tanto de T^a positiva como negativa.



Skyview
Integral Air

PRODUCT OVERVIEW





www.bonnetneve.com



Bonnet Névé



Epta S.p.A. participates in the ECC programme for: Refrigerated display cabinets (RDC).
Check ongoing validity of certificate online:
www.eurovent-certification.com
or using www.certiflash.com

