


Onwave 3 Green




Onwave 3 Green				
Onwave 3 Green	937	1250	1875	2500
	•	•	•	•
Warenpräsentationsfläche m2	1.39	1.85	2.78	3.70
Nutzfläche m2	0.84	1.05	1.58	2.11
Stärke der Seitenwand mm	30.00			
Nutzinhalt dm3	564.00	752.00	1128.00	1504.00
Länge mm	997x2000x845	1310x2000x845	1935x2000x845	2560x2000x705
Höhe mm				
Höhe mm				


5P




4P



3P+S360



4P+S450



Legend

 Fleisch	 Geflügel	 Fisch	 Verpackter Fisch
 Wurstwaren	 Käse	 Molkereiprodukte	 Delikatessen
 Backwaren	 Verpacktes Obst und Gemüse	 Obst und Gemüse	 Sandwiches
 Getränke	 Pizza	 Brot	 Tiefkühlkost und Eiskrem
 Umluftabtauung	 Elektrische Abtauung	 Hei?gasabtauung	 Manuelle Abtauung
 Umluftabtauung	 Stillekühlung	 Steckerfertiges Kühlmöbel	 Kühlmöbel zum Anschluss an eine externe Kälteanlage
 Baine Marie	 Glaskeramikheizplatte	 Scherbeneiskühlung	 VSD Frequenzumrichter
 LED-Beleuchtung	 Zeros Energy-Türen	 EC-Ventilatoren	 R290 Propan Kältemittel (R290)
 R134a - 400V/3PH/50Hz	 R404A - 400V/3PH/50HZ	 R744 - 400V/PH/50Hz	 Halbhermetischer Hubkolben-Verdichter
 Hermetischer Scrollverdichter	 Halbhermetischer Hubkolben-Verdichter	 Aussenaufstellung	 Aussenaufstellung
 Schallschutzhaube	 Verflüssigungssatz	 Zum Anschluss an einen externen Verflüssiger	 DUAL Normal-und Tiefkühlung