


Multifresco Plus



Multifresco Plus

Multifresco Plus		
Lunghezza mm	1250 - 2P	2500 - 4P
Multifresco Plus	•	•

Multifresco Plus



Legenda

 Carne	 Polli	 Pesce	 Pesce confezionato
 Salumi	 Formaggio	 Latticini	 Gastronomia
 Pasticceria	 IV Gamma	 Frutta e Verdura	 Sandwiches
 Bevande	 Pizza	 Pane	 Surgelati e gelati
 Sbrinamento a fermata semplice	 Sbrinamento elettrico	 Sbrinamento a gas caldo	 Sbrinamento manuale
 Ventilato	 Statico	 Gruppo incorporato	 Gruppo remoto
 Bagnomaria	 Piano in vetroceramica	 Ghiaccio	 VSD Tecnologia con Inverter
 Illuminazione Led	 Porte Zero C	 Ventilatori ad alta efficienza	 R290 Gas refrigerante R290/Propano
 R134a R-134a - 400V/3PH/50Hz	 R404A R404A - 400V/3PH/50HZ	 R744 R744 - 400V/PH/50Hz	 Compressore semiermetico alternativo
 Compressore ermetico scroll	 Compressore ermetico alternativo	 Installazione all'esterno	 Installazione all'interno
 Insonorizzazione	 Condensatore a bordo	 Condensatore remoto	 DUAL Media e bassa temperatura