

Shape V Style



SHAPE style



Epta S.p.A. participates in the ECC programme for Refrigerated display cabinets (RDC). Check ongoing validity of certificate online: www.eurovent-certification.com or using: www.certiflash.com




Shape V Style


Shape V Style									
Longitud mm		937	1250	1875	2500	3750	AO 90	AO 45	AF 45
Shape V Style	DD	•	•	•	•	•			
	LD	•	•	•	•	•	•	•	
	ODF	•	•	•	•	•		•	•
	LC	•	•	•	•	•	•	•	•
	DC	•	•	•	•	•	•	•	•
	LS	•	•	•	•	•	•	•	•

Shape V Style


LD




DD



ODF




LC




Shape V Style


DC




LS-D




LS-P




LS-C




LD LEGS




DD LEGS




ODF LEGS




LC LEGS




DC LEGS




LS-D LEGS



LS-P LEGS



LS-C LEGS



Leyenda

 Carne	 Aves	 Pescado	 Pescado envasado
 Embutidos	 Quesos	 Lácteos	 Platos preparados
 Pasteleria	 IV Gama	 Fruta y Verdura	 Sandwiches
 Bebidas	 Pizza	 Pan	 Helados y congelados
 Desescarche parada simple	 Desescarche eléctrico	 Desescarche por gas caliente	 Desescarche manual
 Ventilado	 Estático	 Grupo incorporado	 Grupo remoto
 Bañomaria	 Plancha radiante	 Hielo	 VSD Tecnología con Inverter
 Iluminación LED	 Puertas Zero C	 Ventiladores de alta eficiencia	 R290 Gas refrigerante R-290-propano
 R134a R-134a - 400V/3PH/50Hz	 R404A R404A - 400V/3PH/50Hz	 R744 R744 - 400V/PH/50Hz	 Compresor semi-hermético alternativo
 Compresor hermético scroll	 Compresor hermético alternativo	 Instalacion ex exterior	 Instalacion ex exterior
 Insonorizacion	 Condensador incorporado	 Condensador remoto	 DUAL Media y baja temperatura