




Epta S.p.A. participates in the ECC programme for Refrigerated display cabinets (RDC). Check ongoing validity of certificate online: www.eurovent-certification.com or using: www.certiflash.com




SkyLight								
Longitud mm			2P - 1565	3P - 2343	4P - 3124	5P - 3905	2P - TG	3P - TG
SkyLight	2110	Efficia	•	•	•	•		
		Modular	•	•	•	•	•	•
	2260	Efficia	•	•	•	•		
		Modular	•	•	•	•	•	•


Efficia




R - Efficia



Modular



R - Modular



Leyenda

 Carne	 Aves	 Pescado	 Pescado envasado
 Embutidos	 Quesos	 Lácteos	 Platos preparados
 Pasteleria	 IV Gama	 Fruta y Verdura	 Sandwiches
 Bebidas	 Pizza	 Pan	 Helados y congelados
 Desescarche parada simple	 Desescarche eléctrico	 Desescarche por gas caliente	 Desescarche manual
 Ventilado	 Estático	 Grupo incorporado	 Grupo remoto
 Bañomaria	 Plancha radiante	 Hielo	 VSD Tecnología con Inverter
 Iluminación LED	 Puertas Zero C	 Ventiladores de alta eficiencia	 R290 Gas refrigerante R-290-propano
 R134a R-134a - 400V/3PH/50Hz	 R404A R404A - 400V/3PH/50Hz	 R744 R744 - 400V/PH/50Hz	 Compresor semi-hermético alternativo
 Compresor hermético scroll	 Compresor hermético alternativo	 Instalacion ex exterior	 Instalacion ex exterior
 Insonorizacion	 Condensador incorporado	 Condensador remoto	 DUAL Media y baja temperatura